

CAMPAÑA FRUTALES 2026

FRUTAL	ESPECIE	PIE	AUTOFERTIL	POLINIZA CON	FLORACIÓN	MADURACIÓN	RESISTENCIA	PRODUCCIÓN
ACEROLO	ROJO	CM CRATAEGUS MONOGYMA	<input checked="" type="checkbox"/>	...	en primavera	en otoño (septiembre)	a heladas y sequias	sabor agridulce
	BLANCO		<input checked="" type="checkbox"/>	...	marzo abril	agosto a mediados de septiembre	a heladas y sequias	sabor acidulado
ALBARICOQUERO	BULIDA	PIE FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	...	abundante, flores blancas	junio	arbol muy fertil	fruto grande amarillo y rojizo
	CURROT		<input checked="" type="checkbox"/>	...	cuarta semana de febrero	segunda semana mayo	minima exigencia de frio	fruto medio piel amarilla
	PAVIOT		<input checked="" type="checkbox"/>	...	tardia y abundante	julio	arbol gran vigor y fertil	fruto grande amarillo
ALMENDRO	AVIJOR	PIE FRANCO o GxN-15	<input checked="" type="checkbox"/>	...	floración blanca tardía (marzo)	semi tardía (en sept)	alta	alta y regular
	GUARA		<input checked="" type="checkbox"/>	...	floración tardía (marzo)	semi tardía (en agost/sept)	alta a heladas	muy alta
	MARCONA		<input type="checkbox"/>	RAMILLETTA, PAJARERA, PLANETA, BLANQUERMA	floración rosa temprana (final invierno)	media	alta a sequias	alta
CASTAÑO INJERTO	LONGAL		<input checked="" type="checkbox"/>	...	mayo junio	tardía (octubre-noviembre)	requiere cantidad agua	dulce, se pela con facilidad
CEREZO	BURLAT	SANTA LUCÍA	<input type="checkbox"/>	STARKING, VAN, NAPOLEON, REVERCHON	temprana (por excelencia)	finales mayo	arbol vigoroso y fertil	fruto grande rojo brillante
	HUDSON (STELLA)		<input checked="" type="checkbox"/>	...	tardia	agosto	bueno productividad	fruto color rojo vinoso
	LAMPEE (GUINDA)		<input checked="" type="checkbox"/>	...	en primavera, flor blanca abundante	junio/julio	tolera bien el frio	fruto ácido y pequeño
	LAPINS		<input type="checkbox"/>	SUNBURTS, SUMMIT	temprana	finales junio	muy productivo	fruto de pedúnculo corto
	PICOTA		<input type="checkbox"/>	LAPINS	tardia	junio / julio	se recolecta sin pedúnculo	fruto color rojo morado
	SUMMIT		<input type="checkbox"/>	SUNBURTS, SYLVIA, BURLAT		junio	vigoroso y muy productivo	fruto acorazonado gran calibre
	STARKING (STARK HARDY GIANT)		<input type="checkbox"/>	BURLAT	media	5-15 junio	muy fertil	fruto grueso azucarado
	SUNBURTS		<input checked="" type="checkbox"/>	...	tardia	5-15 junio	muy productivo	fruto grueso color anaranjado
	SYLVIA		<input checked="" type="checkbox"/>	...	tardia	julio	muy productivo	fruto tamaño medio y jugoso
CIRUELO	ANGELENO	MIRABOLAN	<input type="checkbox"/>	FORTUNE	precoz y abundante	septiembre	vigoroso, porte abierto	rojo violáceo un poco achataido
	FORTUNE (VARIEDAD JAPONESA)		<input type="checkbox"/>	SANTA ROSA	blanca en primavera	julio/agosto	porte semiabierto	pulpa amarilla
	FRAILE		<input checked="" type="checkbox"/>	...		final agosto	pronta entrada en producción	ovoide, pulpa amarilla
	GOLDEN JAPAN		<input checked="" type="checkbox"/>	...		junio	fruto resistente al transporte	color amarillo claro
	REINA CLAUDIA VERDE		<input type="checkbox"/>	GOLDEN JAPAN	media	agosto	excelente resistencia al frio invernal	tamaño medio,piel verde, muy azucarado
	SANTA ROSA		<input type="checkbox"/>	GOLDEN JAPAN		junio	prefiere clima templado y pleno sol	grande rojo sangre
GRANADO	WONDERFUL	PIE FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	...	verano	otoño	gran resistencia, tolera sequia	tamaño grande, color muy rojo
HIGUERA	NEGRA NAPOLITANA	PIE FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	...	dos floraciones	junio/julio - agosto/septiembre	tolera sequia, resiste heladas	forma pera, piel negro violacea
	PRETO SAN YOJO		<input checked="" type="checkbox"/>	...	primavera verano	dos cosechas, brevas e higos	resistencia al frio	piel negra o morada, pulpa rojiza
	PINGO DE MIEL		<input checked="" type="checkbox"/>	...	floracion interna	primavera y sobre todo verano	resistencia al calor y a la sequia	piel verde amarillenta, pulpa muy dulce
KAKI	ROJO BRILLANTE	LOTUS	<input checked="" type="checkbox"/>	...	flor blanco/amarilla tardia	otoño	se adapta bien a clima mediterraneo	piel naranja rojiza, pulpa naranja
	SHARON		<input checked="" type="checkbox"/>	...	flor primavera crema/amarillenta	tardio noviembre	tolera bien el frio de adulto	piel naranja
	FUJI		<input checked="" type="checkbox"/>	...	blanco amarillenta en primavera	cosecha tardia: octubre noviembre	tolera bien las heladas ligeras	achataido naranja brillante
MANZANO	GOLDEN DELICIUS	MM25	<input checked="" type="checkbox"/>	...	primavera	septiembre y octubre	adaptable a diferentes climas	dulce, amarilla con pulpa blanca
	REINETA		<input checked="" type="checkbox"/>	...	primavera	invierno	sensible al exceso de humedad	grisácea dorada, sabor agridulce
	ROYAL GALA		<input type="checkbox"/>	GOLDEN DELICIUS	abril mayo	agosto	resistente a bajas temperaturas	roja brillante con betas
	STARKING		<input type="checkbox"/>	GOLDEN DELICIUS	blanca rosada en primavera	septiembre octubre	se adapta bien a heladas	roja intensa con estrias verdosas
	VERDE DONCELLA		<input checked="" type="checkbox"/>	...	abril mayo	otoño	prefiere climas frescos y humedos	amarillo verdoso bronceada
MELOCOTONERO	BABY GOLD 6	MONCLAIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	...	febrero marzo	segunda quincena de julio	prefiere climas templados	amarillo anaranjado con rubor rojo
	CATHERINE		<input checked="" type="checkbox"/>	...	epoca media color rosaceo	segunda quincena de julio	adaptable a diferentes climas	amarillo anaranjado con rubor rojo
	ROJO AGOSTO		<input checked="" type="checkbox"/>	...	flor rosada muy vistosa	agosto	prefiere climas templados	rojizo sobre fondo amarillo
	BLANCO SEPTIEMBRE		<input checked="" type="checkbox"/>	...	febrero abril	tardia septiembre	buena productividad	blanco verdoso con matices rojos
MEMBRILLERO	WRANJA	M.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	...	en primavera, grandes blancas o rosadas	otoño, entre septiembre y noviembre	se adapta bien a clima templado	piel amarilla/dorada pulpa blanquecina
NECTARINO	VICTOR	MONCLAIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	...	abundante, flores rosadas	tardia, entre junio y julio	necesita sol y buen drenaje	roja intensa brillante, pulpa amarilla
NISPERO	DE EUROPA	M.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	...	grandes y blancas en primavera	en invierno	muy resistente al frio	piel pardo amarillenta, sabor dulce
	DEL JAPÓN (GOLDEN NUGGET)		<input checked="" type="checkbox"/>	...	flores blancas en otoño	mayo	clima templado y suelo bien drenado	piel anaranjada, forma ovalada
NOGAL	DEL PAIS	PIE FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	...	masculina colgante y femeninas en grupos	entre agosto y octubre (tarda 6 años)	no tolera las heladas tardías	cubierta carnosa y verde
	DE INJERTO (CHANDLER)		<input checked="" type="checkbox"/>	...	floracion tardia	septiembre u octubre	ideal para climas cálidos	gran calibre, facilmente mondable
PARAGUAYO	TEMPRANO	MONCLAIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	...	finales de invierno, principios primavera	desde mayo	resiste bien el frio	fruto mas firme
	TARDÍO		<input checked="" type="checkbox"/>	...	flores vistosas, generalmente rosas	agosto y septiembre	tolera heladas moderadas	fruto mas jugoso y dulce
PERAL	ALEJANDRINA	M.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	...	semi precoz a medio tardia	final de verano	prefiere climas templados y frescos	alargada, piel lisa y fina, verde amarillenta
	BLANQUILLA		<input checked="" type="checkbox"/>	...	flores blancas frangantes en primavera	agosto, septiembre	climas templados y suelos bien drenados	verde claro con manchas rojas
	CASTELL		<input type="checkbox"/>	BLANQUILLA, ERCOLINI	precoz y abundante en primavera	muy temprana (llamada san juan)	necesita frio invernal para fructificar bien	piel verde, pulpa blanca y crujiente
	CONFERENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>	...	media tardia	finales de agosto a septiembre	muy resistente al frio	verde claro con manchas marrones
	ERCOLINI		<input type="checkbox"/>	BLANQUILLA	media y abundante	temprana (finales de junio)	resistente a heladas leves	piel verde, forma globosa y pulpa dulce
	DECANA DE COMICE		<input type="checkbox"/>	BLANQUILLA, ERCOLINI	tardia	finales de verano a otoño	prefiere climas templados y frescos	pulpa blanca, fina, mantecosa y jugosa
	NASHI		<input checked="" type="checkbox"/>	...	blancas en primavera con 5 pétalos	agosto, septiembre	no le gustan los veranos extremos	forma de manzana marron amarilla
PISTACHO MACHO	C-ESPECIAL	UCB-I	<input type="checkbox"/>	LARNAKA, SIRORA	de media estación	...	ideal para climas mediterraneos	no produce frutos
	PETER		<input type="checkbox"/>	KERMAN, SIRORA	tardia	...	ideal para diuersas zonas, incluido secano	no produce frutos
	RANDY		<input type="checkbox"/>	SIRORA	temprana, 15 dias antes que peter	...	climas donde no hay invernos muy severos	no produce frutos
	EGINO		<input type="checkbox"/>	KERMAN	tardia, finales de abril, principios de mayo	...	excelente para cultivos en secano	no produce frutos
	GUERRERO		<input type="checkbox"/>	KERMAN	floracion tardia, finales abril	...	se adapta a secano	no produce frutos
PISTACHO Hembra	KERMAN		<input type="checkbox"/>	GUERRERO, EGINO, PETER	floracion tardia	principios octubre	ideal para climas mediterraneos	grande redondo, cascara blanca, grano verde
	LARNAKA		<input type="checkbox"/>	C-ESPECIAL, RANDY	floración temprana, principios abril	septiembre octubre	resistente a la sequia	medio alargado, gran porcentaje apertura
	SIRORA		<input type="checkbox"/>	C-ESPECIAL, RANDY, PETER	media, finales marzo, abril	septiembre octubre, antes que kerman	excelente para zonas secas	medio ovalado, gran porcentaje apertura
SERBAL	SERBAL	M.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	...	pequeñas y blancas en racimos,	otoño	tolera suelos pobres, frios y pedregosos	pequeños, globosos, rojos/naranjas